



5050R

Pasa de una distancia corta a otra larga con solo un gesto. La nueva linterna Pelican™ 5050R cuenta con una tecnología que permite pasar de un haz de luz difuso a un haz de luz concentrado: la posición de haz difuso proyecta un haz de amplio alcance para iluminar tu área de trabajo, mientras que el haz concentrado permite iluminar a una gran distancia. Consigue energía para la jornada laboral y para tu smartphone. Recarga la linterna 5050R mediante una conexión directa a su puerto Micro USB. O realiza una conexión a un puerto USB para recargar tu smartphone o cualquier otro dispositivo alimentado por USB. La linterna 5050R es nuestra opción recargable que puede añadir un impacto a tus conversaciones por mensajes de texto.



- Batería recargable de iones de litio
- 4 modos: Intensidad extra, alta intensidad, baja intensidad y modo intermitente
- Distancia del haz de luz de hasta 201 metros
- Hasta 883 lúmenes

DIMENSIONES

longitud	6.16" (15.6 cm)
-----------------	-----------------

MATERIALES

cuerpo	Aluminum with Type II Anodized
anillo de sellado de neopreno	NBR
lente	AR Coated Glass
cubierta	Aluminum with Type II Anodized

COLORES

■ Black

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
---------------------------------------	-----

POWER






tamaño de las pilas	18650
tipo de pilas	Lithium
cantidad de pilas	1
pilas incluidas	sí
Rechargeable	sí
tiempo de carga	6 hrs
Indicador del nivel de carga	Full-time battery indicator
voltios	3.7v

PESO

peso con las pilas	5.8 oz (164 gr)
peso sin las pilas	4.1 oz (116 gr)

SWITCH

tipo de interruptor	Push Button
modos de iluminación	Boost / High / Low / Flashing

FL1 STANDARD	HIGH	LOW	BOOST
	393 LUMENS	21 LUMENS	883 LUMENS
	2h 30mins	40h 0mins	0h 0mins
	134m	30m	201m
	4488cd	224cd	10093cd
	IPX8 (1m)		

ACCESORIOS



7606
Funda Cordura®

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311

sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 09-09-19